

RTD-INTERFACE-IS RTD-PROBE-IS

[BE] Сертыфікаты
[BG] Сертификати
[CS] Certifikáty
[DA] Certifikater
[DE] Zertifikate
[EL] Πιστοποιητικά
[EN] Certificates
[ES] Certificados
[ET] Sertifikaadid
[FI] Todistukset
[FR] Certificats
[HR] Certifikati
[HU] Tanúsítványok
[IS] Vottorð
[IT] Certificati
[JA] 適合証
[KK] Сертификаттар
[KO] 인증
[KY] Күбөлүктөр
[LB] Certificaten
[LT] Sertifikatai
[LV] Sertifikāti
[MT] Ċertifikati
[NB] Sertifikater
[NL] Certificaten
[PL] Certyfikaty
[PT] Certificados
[RO] Certificate
[RU] Сертификаты
[SK] Certifikáty
[SL] Certifikati
[SV] Certifikat
[TG] Шаҳодатномаҳо
[TR] Sertifikalar
[UZ] Сертификатлар
[ZH] 证书



IECEX SIR 19.0064X

- [BE] Каб атрымаць сертыфікат IECEX (IECEX SIR 19.0064X), наведайце вэб-сайт IECEX па адрасе: www.iecex.com
- [BG] За сертификата IECEX (IECEX SIR 19.0064X) посетете уеб сайта на IECEX на адрес: www.iecex.com
- [CS] Informace o certifikátu IECEX (IECEX SIR 19.0064X) naleznete na webových stránkách IECEX: www.iecex.com
- [DA] Gå til webstedet for IECEX på www.iecex.com for at se IECEX-certifikatet (IECEX SIR 19.0064X).
- [DE] Das IECEX-Zertifikat (IECEX SIR 19.0064X) finden Sie auf der IECEX-Website unter: www.iecex.com
- [EL] Για το πιστοποιητικό IECEX (IECEX SIR 19.0064X), επισκεφτείτε τον ιστότοπο του IECEX στη διεύθυνση: www.iecex.com
- [EN] For the IECEX certificate (IECEX SIR 19.0064X), visit the IECEX website at: www.iecex.com
- [ES] Para consultar el certificado IECEX (IECEX SIR 19.0064X), visite el sitio web de IECEX: www.iecex.com
- [ET] IECEX-i sertifikaadi jaoks (IECEX SIR 19.0064X) külastage IECEX-i veebisaiti aadressil www.iecex.com
- [FI] Katso IECEX-todistus (IECEX SIR 19.0064X) IECEX:n verkkosivulta osoitteesta www.iecex.com
- [FR] Pour le certificat IECEX (IECEX SIR 19.0064X), consultez le site Web IECEX à l'adresse : www.iecex.com
- [HR] IECEX certifikat (IECEX SIR 19.0064X) potražite na mrežnoj stranici za IECEX: www.iecex.com
- [HU] Az IECEX tanúsítvány (IECEX SIR 19.0064X) megtekintéséhez, látogasson el az IECEX alábbi címen található honlapjára: www.iecex.com
- [IS] IECEX-vottorðið (IECEX SIR 19.0064X) er að finna á vefsvæði IECEX: www.iecex.com
- [IT] Per il certificato IECEX (IECEX SIR 19.0064X) consultare il sito: www.iecex.com
- [JA] IECEX 適合証 (IECEX SIR 19.0064X) については、IECEX の Web サイトをご覧ください : www.iecex.com
- [KK] IECEX сертификатын (IECEX SIR 19.0064X) көру үшін IECEX веб-сайтына кіріңіз: www.iecex.com
- [KO] IECEX 인증 (IECEX SIR 19.0064X)에 대한 내용은 IECEX 웹사이트(www.iecex.com)를 방문하십시오.
- [KY] Жарылууга кооптуу чөйрөлөр үчүн электр жабдууларын тастыктамалоо боюнча эларалык системасы сертификатын (IECEX SIR 19.0064X) алайын десеңиз, IECEX (Жарылууга кооптуу чөйрөлөр үчүн электр жабдууларын тастыктамалоо боюнча эларалык системасы сертификатын): www.iecex.com вебсайтына кириңиз.
- [LB] Fir d'Certificaten (IECEX SIR 19.0064X), begitt lech op den IECEX Internetsite op: www.iecex.com
- [LT] Jei reikia IECEX sertifikato (IECEX SIR 19.0064X), apsilankykite IECEX svetainėje adresu: www.iecex.com
- [LV] Lai skatītu IECEX sertifikātu (IECEX SIR 19.0064X), apmeklējiet šo IECEX vietni: www.iecex.com.
- [MT] Għaċ-ċertifikat IECEX (IECEX SIR 19.0064X), żur is-sit elettroniku ta' IECEX fuq: www.iecex.com
- [NB] For IECEX-certifikatet (IECEX SIR 19.0064X) kan du gå til IECEX-nettsiden på: www.iecex.com
- [NL] Voor het IECEX-certificaat (IECEX SIR 19.0064X) gaat u naar de IECEX-website: www.iecex.com
- [PL] Certyfikat IECEX (IECEX SIR 19.0064X) znajduje się na stronie internetowej IECEX pod adresem: www.iecex.com
- [PT] Para o certificado IECEX (IECEX SIR 19.0064X), visite o website IECEX em: www.iecex.com
- [RO] Pentru certificatul IECEX (IECEX SIR 19.0064X), accesați site-ul web IECEX la: www.iecex.com
- [RU] Сертификаты IECEX (IECEX SIR 19.0064X) опубликованы на веб-сайте IECEX: www.iecex.com
- [SK] Informácie o certifikáte IECEX (IECEX SIR 19.0064X) nájdete na webovej lokalite IECEX na adrese www.iecex.com.
- [SL] Za certifikat IECEX (IECEX SIR 19.0064X) obiščite spletno mesto IECEX na naslovu: www.iecex.com
- [SV] IECEX-certifikatet (IECEX SIR 19.0064X) finns på IECEX webbplats: www.iecex.com
- [TG] Барои маълумот дар бораи шаҳодатномаи IECEX (IECEX SIR 19.0064X), ба сомонаи IECEX www.iecex.com гузаред
- [TR] IECEX sertifikası (IECEX SIR 19.0064X) için IECEX web sitesini ziyaret edin: www.iecex.com
- [UZ] IECEX сертификати (IECEX SIR 19.0064X) ҳақида маълумот олиш учун қуйидаги манзилда жойлашган IECEX вебсайтига ташриф буюринг: www.iecex.com
- [ZH] 有关 IECEX 证书 (IECEX SIR 19.0064X) 的详情, 请访问 IECEX 网站: www.iecex.com



EU Declaration of Conformity

Product: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Name and address of the manufacturer: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

The notified body CSA Group Netherlands (2813) performed an EU-type examination and issued the certificate: SIRA 19ATEX2200X

Signed for and on behalf of Druck Limited.

J. MacGregor (Senior Engineering Manager)

Groby, 21 October 2019

Place and date of issue.



ЕС Декларация за Съответствие

Продукт: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Наименование и адрес на производителя: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, OK.

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

Предмет на декларацията: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Нотифицираният орган CSA Group Netherlands (2813) извърши ЕС изследване на типа и издаде следния сертификат: SIRA 19ATEX2200X

Подписано за и от името на Druck Limited.

J. MacGregor (Старши инженерен ръководител)

Groby, 21 октомври 2019 г.

Място и дата на издаване.



EU Prohlášení o Shodě

Výrobek: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Jméno a adresa výrobce: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, Spojené
království.

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s
příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly
použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž
základě se shoda prohlašuje: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Oznámený subjekt, společnost CSA Group Netherlands
(2813), provedl přezkoušení typu EU a vydal certifikát: SIRA 19ATEX2200X

Podepsáno za a jménem Druck Limited.

J. MacGregor (Senior manažer oddělení technické
údržby)

Groby, pondělí 21. října 2019

Místo a datum vydání.



EU-overensstemmelseserklæring

Produkt: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Fabrikantens navn og adresse: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

Erklæringens genstand: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i
overensstemmelse med den relevante 2011/65/EU
EU-harmoniseringslovgivning: 2014/30/EU
2014/34/EU

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede
standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som
der erklæres overensstemmelse med: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Det bemyndigede organ CSA Group Netherlands (2813)
udførte en EU-typeafprøvning og udstedte certifikatet: SIRA 19ATEX2200X

Underskrevet for og på vegne af Druck Limited.

J. MacGregor (Senior Engineering Manager)

Groby, 21. oktober 2019

Udstedelsessted og -dato.



EU-Konformitätserklärung

Produkt: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Name und Anschrift des Herstellers: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Gegenstand der Erklärung: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Die benannte Stelle CSA Group Netherlands (2813) hat eine EU-Baumusterprüfung durchgeführt und folgende Bescheinigung ausgestellt:

SIRA 19ATEX2200X

Unterzeichnet für und im Namen von Druck Limited.

J. MacGregor (Abteilungsleiter Konstruktion)

Groby, Montag, 21. Oktober 2019

Ort und Datum der Ausstellung.



Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Προϊόν: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Στόχος της δήλωσης: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή παραπομπές στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Ο κοινοποιημένος οργανισμός CSA Group Netherlands (2813) πραγματοποίησε εξέταση τύπου ΕΕ και εξέδωσε το πιστοποιητικό:

SIRA 19ATEX2200X

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος Druck Limited.

J. MacGregor (Senior Engineering Manager)

Groby, Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης.



Declaración UE de conformidad

Producto: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Nombre y dirección del fabricante: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, Reino Unido.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Objeto de la declaración: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

El organismo notificado CSA Group Netherlands (2813) llevó a cabo un examen de tipo UE y emitió el certificado:

SIRA 19ATEX2200X

Firmado en nombre de Druck Limited.

J. MacGregor (Director superior de ingeniería)

Groby, lunes, 21 de octubre de 2019

Lugar y fecha de expedición.



ELi vastavusdeklaratsioon

Toode: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Tootja nimi ja aadress: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH,
Ühendkuningriik.

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklareeritav toode: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Teavitatud asutus CSA Group Netherlands (2813) viis läbi ELi tüübihindamise ja väljastas sertifikaadi:

SIRA 19ATEX2200X

Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel) Druck Limited.

J. MacGregor (Vanem peainsener)

Groby, esmaspäev, 21. oktoober 2019

Väljaandmise koht ja kuupäev.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Valmistajan nimi ja osoite: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, Iso-Britannia.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Viittaus niihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Ilmoitettu laitos CSA Group Netherlands (2813) suoritti EU-tyyppitarkastuksen ja antoi todistuksen:

SIRA 19ATEX2200X

Puolesta allekirjoittanut Druck Limited.

J. MacGregor (Vanhempi tekninen johtaja)

Groby, maanantai 21. lokakuuta 2019

Antamispäikka ja -päivämäärä.



Déclaration UE de Conformité

Produit: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Nom et adresse du fabricant: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, Royaume-Uni.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la déclaration: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

L'organisme notifié CSA Group Netherlands (2813) a procédé à un examen UE de type et délivré le certificat ci-après:

SIRA 19ATEX2200X

Signé par et au nom de Druck Limited.

J. MacGregor (Directeur technique en chef)

Groby, lundi 21 octobre 2019

Date et lieu d'établissement.



EU Izjava o sukladnosti

Proizvod: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Ime i adresa proizvođača: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

Predmet izjave: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Prijavljeno tijelo CSA Group Netherlands (2813) provelo je EU tipsko ispitivanje i izdalo certifikat: SIRA 19ATEX2200X

Potpisano za i u ime Druck Limited.

J. MacGregor (Viši poslovoda za inženjerske poslove)

Groby, 21. listopada 2019.

Mjesto i dan izdavanja.



EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Termék: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

A gyártó neve és címe: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

A nyilatkozat tárgya: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Az CSA Group Netherlands (2813) tanúsítószervezet az általa elvégzett EU típusvizsgálat alapján a következő tanúsítványt bocsátotta ki: SIRA 19ATEX2200X

A nyilatkozatot az alábbi nevében és megbízásából írták alá Druck Limited.

J. MacGregor (Műszaki vezető munkatárs)

Groby, 2019. október 21., hétfő

A kiállítás helye és dátuma.



ESB-samræmisýfirlýsing

Vara: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Heiti og heimilisfang framleiðanda: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, Bretland.

Útgáfa þessarar samræmisýfirlýsingar er alfarið á ábyrgð framleiðandans.

Hluturinn sem yfirlýsingin á við um: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Hluturinn sem yfirlýsingin á við um og sem lýst er hér á undan er í samræmi við viðkomandi samhæfingarlöggjöf Evrópusambandsins: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Tilvísanir í viðkomandi samhæfða staðla sem eru notaðir eða tilvísanir í aðrar tækniforskriftir sem samræmisýfirlýsing miðast við: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Tilkynnti aðilinn CSA Group Netherlands (2813) framkvæmdi ESB-gerðarpröfun og gaf út vottorðið: SIRA 19ATEX2200X

Undirritað fyrir hönd Druck Limited.

J. MacGregor (Yfirverkfræðingur)

Groby, mánudagur, 21. október 2019

Staður og útgáfudagur.



Dichiarazione di conformità UE

Prodotto: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Nome e indirizzo del fabbricante: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Oggetto della dichiarazione: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

L'ente notificato CSA Group Netherlands (2813) ha eseguito un esame UE e ha rilasciato il certificato:

SIRA 19ATEX2200X

Firmato a nome e per conto di Druck Limited.

J. MacGregor (Senior Engineering Manager)

Groby, lunedì 21 ottobre 2019

Luogo e data del rilascio.



ES atitikties deklaracija

Gaminys: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Gamintojo pavadinimas ir adresas: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

Deklaracijos objektas: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius
derinamuosius Sąjungos teisės aktus: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba kitų
techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota
atitiktis, nuorodos: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Paskelbtoji įstaiga CSA Group Netherlands (2813) atliko
ES tipo tyrimą ir išdavė sertifikatą: SIRA 19ATEX2200X

Už ką ir kieno vardu pasirašyta Druck Limited.

J. MacGregor (Vyresnysis inžinerijos skyriaus
vadovas)

Groby, 2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Išdavimo data ir vieta.



ES atbilstības deklarācija

Produkts: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Ražotāja vieta nosaukums un adrese: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

Deklarācijas priekšmets: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Iepriekš aprakstītais deklarācijas objekts atbilst
attiecināmajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem saskaņotajiem
standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām,
attiecinām uz ko tiek deklarēta atbilstība: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Pilnvarotā iestāde CSA Group Netherlands (2813) veica
ES tipa pārbaudi un izsniedza sertifikātu: SIRA 19ATEX2200X

Parakstītas šādas personas vārdā Druck Limited.

J. MacGregor (Vecākais tehniskais vadītājs)

Groby, pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

Izdošanas vieta un datums.



Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE

Prodott: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

L-isem u l-indirizz tal-manifattur: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Din id-dikjarazzjoni ta' konformità tinhareġ taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.

L-għan tad-dikjarazzjoni: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti li ntużaw, jew ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed tiġi ddikjarata l-konformità: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Il-korp notifikat CSA Group Netherlands (2813) wettaq eżaminazzjoni tat-tip tal-UE u hareġ iċ-certifikat: SIRA 19ATEX2200X

Iffirmat għal u f'isem Druck Limited.

J. MacGregor (Maniġer Anzjan tat-Teknoloġija)

Groby, It-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019

Post u data tal-hruġ.



EU-Samsvarserklæring

Produkt: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Navn og adresse til produsent: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, Storbritannia.

Produsent er ansvarlig for udstedelse af denne samsvarserklæring.

Gjenstanden som samsvarserklæres: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Gjenstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Referanser til de relevante, harmoniserede standardene som bruges, eller referanser til de andre tekniske specifikationer som samsvar erklæres i tilknytning til: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Det underrettede organet CSA Group Netherlands (2813) udførte en undersøgelse af EU-type og udstedte certifikatet: SIRA 19ATEX2200X

Underskrevet for og på vegne af Druck Limited.

J. MacGregor (Senior teknisk sjef)

Groby, mandag 21. oktober 2019

Sted og dato for udstedelse.



EU-Conformiteitsverklaring

Product: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Naam en adres van de fabrikant: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, GB.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Voorwerp van de verklaring: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming
de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde
normen of van de overige technische specificaties waarop
de conformiteitsverklaring betrekking heeft: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Het aangemelde orgaan CSA Group Netherlands (2813)
heeft een EU-type onderzoek uitgevoerd en heeft het
volgende certificaat uitgegeven: SIRA 19ATEX2200X

Ondertekend voor en namens Druck Limited.

J. MacGregor (Senior Technisch Manager)

Groby, maandag 21 oktober 2019

Plaats en datum van uitgifte.



Deklaracja Zgodności UE

Produkt: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Nazwa i adres producenta: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, Wielka Brytania.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest
zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które
zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w
stosunku do których deklarowana jest zgodność: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Jednostka notyfikowana CSA Group Netherlands (2813)
przeprowadziła badanie typu UE i wydała następujący
certyfikat: SIRA 19ATEX2200X

Podpisano w imieniu Druck Limited.

J. MacGregor (Starszy kierownik ds. inżynierii)

Groby, poniedziałek, 21 października 2019

Miejsce i data wydania.



Declaração UE de Conformidade

Produto: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Nome e endereço do fabricante: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, RU.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante:

Objeto da declaração: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação aplicável de harmonização da União:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas ou às outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

O organismo notificado, CSA Group Netherlands (2813), efetuou um exame "UE de tipo" e emitiu o certificado:

SIRA 19ATEX2200X

Assinado por e em nome de Druck Limited.

J. MacGregor (Gestor de engenharia sénior)

Groby, 21 de outubro de 2019

Local e data de emissão.



Declarație UE de conformitate

Produsul: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Denumirea și adresa producătorului: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Obiectul declarației: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Organismul notificat – CSA Group Netherlands (2813) – a efectuat o examinare de tip UE și a emis certificatul:

SIRA 19ATEX2200X

Semnat pentru și în numele Druck Limited.

J. MacGregor (Manager general inginerie)

Groby, luni, 21 octombrie 2019

Locul și data emiterii.



EÚ Vyhlásenie o zhode

Výrobok: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Meno/názov a adresa výrobcu: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, Spojené
kráľovstvo.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými
harmonizovanými právnymi predpismi Únie: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo
odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými
sa zhoda vyhlasuje: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Notifikovaný orgán CSA Group Netherlands (2813) vykonal
typovú skúšku EÚ a vydal certifikát: SIRA 19ATEX2200X

Podpísané za a v mene Druck Limited.

J. MacGregor (Technický riaditeľ)

Groby, pondelok 21. októbra 2019

Miesto a dátum vydania.



Izjava EU o Skladnosti

Proizvod: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Ime in naslov proizvajalca: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, VB.

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.

Predmet izjave: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrežno
zakonodajo Unije o harmonizaciji: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Sklicevanja na uporabljene ustrezne harmonizirane
standarde ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije v
zvezi s skladnostjo, ki je navedena v izjavi: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Priglašeni organ CSA Group Netherlands (2813) je izvedel
EU-pregled tipa in izdal potrdilo: SIRA 19ATEX2200X

Podpisano za in v imenu Druck Limited.

J. MacGregor (Višji vodilni inženir)

Groby, ponedeljek, 21. oktober 2019

Kraj in datum izdaje.



EU-försäkran om överensstämmelse

Produkt: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Tillverkarens namn och adress: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, UK.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Föremål för försäkran: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen: 2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras: EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Det anmälda organet CSA Group Netherlands (2813) genomförde en EU-typprovning och utfärdade certifikatet: SIRA 19ATEX2200X

Undertecknat för Druck Limited.

J. MacGregor (Senior Engineering Manager)

Groby, den 21 oktober 2019

Ort och datum för utfärdande.



AB Uygunluk Beyanı

Ürün: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Üreticinin adı ve adresi: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby, Leicester, LE6 0FH, İngiltere.

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Beyan konusu: RTD-INTERFACE-IS
RTD-PROBE-IS

Yukarıda açıklanan beyan konusu ürün, ilgili Avrupa Birliği uyum mevzuatına uygundur:

2011/65/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

Kullanılmış olan ilgili uyumlaştırılmış standartlar veya uygunluğu beyan edilen ürünle ilgili diğer teknik özellikler hakkındaki referanslar:

EN 61326-1:2013
EN IEC60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Onaylı kuruluş CSA Group Netherlands (2813) tarafından AB tip inceleme gerçekleştirilmiş ve şu sertifika düzenlenmiştir:

SIRA 19ATEX2200X

Druck Limited adına imzalanmıştır.

J. MacGregor (Mühendislik Birimi Kıdemli Müdürü)

Groby, 21 Ekim 2019 Pazartesi

Düzenleme yeri ve tarihi.



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Equipment intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 2014/34/EU

Certificate Number: **Sira 19ATEX2200X** Issue: **2**

Equipment: **RTD-INTERFACE-IS**

Applicant: **Druck Limited**

Address: Fir Tree Lane
Groby
Leicester LE6 0FH
United Kingdom

This equipment and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

CSA Group Netherlands B.V., notified body number 2813 in accordance with Articles 17 and 21 of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential reports listed in Section 14.2.

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements, with the exception of those listed in the schedule to this certificate, has been assured by compliance with the following documents:

EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012

If the sign 'X' is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to Specific Conditions of Use identified in the schedule to this certificate.

This EU-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified equipment. If applicable, further requirements of this Directive apply to the manufacture and supply of this equipment.

The marking of the equipment shall include the following:



II 1 G

Ex ia IIC T4 Ga

Ta = -10°C to +50°C

Signed: Michele Halliwell

Title: Director of Operations



Project Number 80155578

This certificate and its schedules may only be reproduced in its entirety and without change
CSA Group Netherlands B.V. Utrechtseweg 310, Building B42, 6812AR Arnhem, The Netherlands



SCHEDULE

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Sira 19ATEX2200X
Issue 2

13 DESCRIPTION OF EQUIPMENT

The Druck RTD-INTERFACE-IS provides a digital measurement interface for a connected RTD probe. It is an intrinsically safe equipment designed for use in Zone 0 hazardous location applications. It is used with Druck portable indicators or calibrators such as DPI705E-IS or DPI602G-IS (host unit). The digital interface is accessible through a four-pin binder M8 connector, using an R485 interface for data transfer. The RTD probe is connected via four-pin M12 connector. The unit is powered from its host unit up to 7.32 V. The equipment does not itself have any other power source.

The RTD-INTERFACE-IS can only be fitted to its host instrument via dedicated cable connection. The intrinsic safety connection parameters for connecting the RTD-INTERFACE-IS to the indicator equipment are defined. Cable required for this connection is supplied by the equipment manufacturer.

The RTD-INTERFACE-IS consists of a single internal PCB, two external connectors and two-piece welded metallic enclosure.

The entity parameters for the RS485 port used to connect to the DPI705E-IS or DPI602G-IS are listed below:

$U_i = 7.32 \text{ V}$ $I_i = 1.34 \text{ A}$ $P_i = 1.16 \text{ W}$ $C_i = 2.57 \text{ }\mu\text{F}$ $L_i = 4.8 \text{ }\mu\text{H}$ $C_o = 9.33 \text{ }\mu\text{F}$ $L_o = 12.1 \text{ }\mu\text{H}$

Variation 1 - This variation introduced the following changes:

- i. Update to the label drawing 140M2027.
- ii. Update to drawing 140M2428.
- iii. Update to user safety manual 138M5253.

14 DESCRIPTIVE DOCUMENTS

14.1 Drawings

Refer to Certificate Annexe.

14.2 Associated Reports and Certificate History

Issue	Date	Report number	Comment
0	09 October 2019	R80013307A	The release of the prime certificate.
1	31 October 2019	5275	Transfer of certificate Sira 19ATEX2200X from Sira Certification Service to CSA Netherlands B.V.
2	04 April 2023	R80155577A	The introduction of Variation 1.

15 SPECIFIC CONDITIONS OF USE (denoted by X after the certificate number)

- 15.1 The RTD port is intended to be connected to passive PT100 type RTD resistance probe "simple apparatus" only.
- 15.2 The RTD-INTERFACE-IS shall only be connected to suitably certified Druck digital handheld equipment via cable provided by the equipment manufacturer.
- 15.3 CAUTION: The metal body of the RTD-INTERFACE-IS is connected directly to the circuit earth of the host device (DPI705E-IS or DPI620G-IS). Both host devices are battery powered only and not intended to be connected to any external electrical connection.

Project Number 80155578

This certificate and its schedules may only be reproduced in its entirety and without change
CSA Group Netherlands B.V. Utrechtseweg 310, Building B42, 6812AR Arnhem, The Netherlands



SCHEDULE

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Sira 19ATEX2200X
Issue 2

16 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS OF ANNEX II (EHSRs)

The relevant EHSRs that are not addressed by the standards listed in this certificate have been identified and individually assessed in the reports listed in Section 14.2.

17 CONDITIONS OF MANUFACTURE

- 17.1 The use of this certificate is subject to the Regulations Applicable to Holders of CSA Group Netherlands B.V. certificates.
- 17.2 Holders of EU-Type Examination Certificates are required to comply with the conformity to type requirements defined in Article 13 of Directive 2014/34/EU.

Project Number 80155578

This certificate and its schedules may only be reproduced in its entirety and without change
CSA Group Netherlands B.V. Utrechtseweg 310, Building B42, 6812AR Arnhem, The Netherlands

Certificate Annexe



Certificate Number: Sira 19ATEX2200X
Equipment: RTD-INTERFACE-IS
Applicant: Druck Limited

Issue 0

Drawing	Sheets	Rev.	Date (Sira Stamp)	Title
138M5238	1 of 1	-	19 Sep 19	RTD INTERFACE CERTIFICATION SCHEMATIC – ELECTRONIC SCHEMATIC (CSA)
138M5245	1 to 9	-	19 Sep 19	RTD-INTERFACE-IS C&C PROOF
138M5253	1 to 4	A	01 Oct 19	RTD-INTERFACE-IS HAZARDOUS LOCATION QUICK-START AND SAFETY MANUAL
138M5264	1 to 4	-	19 Sep 19	RTD-INTERFACE-IS CRITICAL COMPONENTS BOM
138M7883	1 to 7	-	19 Sep 19	PCB FABRICATION PLOTS
140M2027	1 of 1	A	01 Oct 19	RTD-INTERFACE-IS CERT LABELLING
140M2416	1 of 1	-	19 Sep 19	RTD BACKEND INSULATOR SHEET
140M2428	1 to 2	-	19 Sep 19	RTD-INTERFACE GENERAL ASSEMBLY

Issue 1. No new drawings were introduced.

Issue 2

Drawing	Sheets	Rev.	Date (Stamp)	Title
140M2027	1 of 1	B	16 Mar 23	RTD-Interface-IS CERT LABELLING
140M2428	1 to 2	A	16 Mar 23	RTD Interface general Assembly
138M5253	1 to 4	B	16 Mar 23	RTD-Interface-IS Hazardous Location Quick Start and Safety Manual

Project Number 80155578

This certificate and its schedules may only be reproduced in its entirety and without change
CSA Group Netherlands B.V. Utrechtseweg 310, Building B42, 6812AR Arnhem, The Netherlands



UNITED KINGDOM CONFORMITY ASSESSMENT

1 UK TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 Equipment Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
UKSI 2016:1107 (as amended) – Schedule 3A, Part 1

3 Certificate Number: **CSAE 21UKEX2358X** Issue: **1**

4 Product: **RTD-INTERFACE-IS**

5 Manufacturer: **Druck Limited**

6 Address: Fir Tree Lane
Groby
Leicester LE6 0FH
United Kingdom

7 This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

8 CSA Group Testing UK Limited, Approved Body number 0518, in accordance with Regulation 42 of the Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016, UKSI 2016:1107 (as amended), certifies that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres given in Schedule 1 of the Regulations. The examination and test results are recorded in the confidential reports listed in Section 14.2.

9 Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012

Except in respect of those requirements listed at Section 16 of the schedule to this certificate. The above standards may not appear on the UKAS Scope of Accreditation, but have been added through flexible scope of accreditation, which is available on request.

10 If the sign 'X' is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to Specific Conditions of Use identified in the schedule to this certificate.

11 This UK TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design and construction of the specified product. Further requirements of the Regulations apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.

12 The marking of this product shall be in accordance with Regulation 41 and include the following:

 II 1 G
Ex ia IIC T4 Ga
Ta = -10°C to +50°C

Name: Michelle Halliwell
Title: Director of Operations



**UKUK
CANI**

SCHEDULE

UK TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

CSAE 21UKEX2358X

Issue 1

13 DESCRIPTION OF PRODUCT

The Druck RTD-INTERFACE-IS provides a digital measurement interface for a connected RTD probe. It is an intrinsically safe equipment designed for use in Zone 0 hazardous location applications. It is used with Druck portable indicators or calibrators such as DPI705E-IS or DPI602G-IS (host unit). The digital interface is accessible through a four-pin binder M8 connector, using an RS485 interface for data transfer. The RTD probe is connected via four-pin M12 connector. The unit is powered from its host unit up to 7.32 V. The equipment does not itself have any other power source.

The RTD-INTERFACE-IS can only be fitted to its host instrument via dedicated cable connection. The intrinsic safety connection parameters for connecting the RTD-INTERFACE-IS to the indicator equipment are defined. Cable required for this connection is supplied by the equipment manufacturer.

The RTD-INTERFACE-IS consists of a single internal PCB, two external connectors and two-piece welded metallic enclosure.

The entity parameters for the RS485 port used to connect to the DPI705E-IS or DPI602G-IS are listed below:

$U_i = 7.32 \text{ V}$ $I_i = 1.34 \text{ A}$ $P_i = 1.16 \text{ W}$ $C_i = 2.57 \mu\text{F}$ $L_i = 4.8 \mu\text{H}$ $C_o = 9.33 \mu\text{F}$ $L_o = 12.1 \mu\text{H}$

Variation 1 - This variation introduced the following changes:

- i. Update to the label drawing 140M2027.
- ii. Update to drawing 140M2428.
- iii. Update to user safety manual 138M5253.

14 DESCRIPTIVE DOCUMENTS

14.1 Drawings

Refer to Certificate Annexe.

14.2 Associated Reports and Certificate History

Issue	Date	Report number	Comment
0	01 November 2021	R8009384A	The release of the prime certificate.
1	04 April 2023	R80155577A	The introduction of Variation 1.

15 SPECIFIC CONDITIONS OF USE (denoted by X after the certificate number)

- 15.1 The RTD port is intended to be connected to passive PT100 type RTD resistance probe "simple apparatus" only.
- 15.2 The RTD-INTERFACE-IS shall only be connected to suitably certified Druck digital handheld equipment via cable provided by the equipment manufacturer.
- 15.3 CAUTION: The metal body of the RTD-INTERFACE-IS is connected directly to the circuit earth of the host device (DPI705E-IS or DPI620G-IS). Both host devices are battery powered only and not intended to be connected to any external electrical connection.



SCHEDULE

UK TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

CSAE 21UKEX2358X

Issue 1

16 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS (REGULATIONS SCHEDULE 1)

In addition to the Essential Health and Safety Requirements covered by the standards listed in Section 9, all other requirements are demonstrated in the relevant reports.

17 PRODUCTION CONTROL

- 17.1** Holders of this certificate are required to comply with production control requirements defined in Schedule 3A, as applicable, and CSA Group Testing UK Regulations for Certificate Holders



**UK UK
CANI**

CSA Group Testing UK Ltd., Unit 6 Hawarden Industrial Park, Hawarden, CH5 3US, UK

This certificate and its schedules may only be reproduced in its entirety and without change

QD-1599 Issue 4 (2022-08-22)

Page **3** of **3**



Certificate Annexe

Certificate Number: CSAE 21UKEX2358X
Product: RTD-INTERFACE-IS
Manufacturer: Druck Limited

Issue 0

Drawing	Sheets	Rev.	Date (Stamp)	Title
138M5238	1 of 1	-	19 Sep 19	RTD INTERFACE CERTIFICATION SCHEMATIC – ELECTRONIC SCHEMATIC (CSA)
138M5245	1 to 9	-	19 Sep 19	RTD-INTERFACE-IS C&C PROOF
138M5253	1 to 4	B	01 Oct 19	RTD-INTERFACE-IS HAZARDOUS LOCATION QUICK-START AND SAFETY MANUAL
138M5264	1 to 4	-	19 Sep 19	RTD-INTERFACE-IS CRITICAL COMPONENTS BOM
138M7883	1 to 7	-	19 Sep 19	PCB FABRICATION PLOTS For CSA
140M2416	1 of 1	-	19 Sep 19	RTD BACKEND INSULATOR SHEET CSA
140M2428	1 to 2	-	19 Sep 19	RTD-INTERFACE GENERAL ASSEMBLY (CSA)
140M2027	1 of 1	B	06 Oct 21	RTD-INTERFACE-IS CERT LABELLING (CSA)

Issue 1

Drawing	Sheets	Rev.	Date (Stamp)	Title
140M2027	1 of 1	B	16 Mar 23	RTD-Interface-IS CERT LABELLING
140M2428	1 to 2	A	16 Mar 23	RTD Interface general Assembly
138M5253	1 to 4	B	16 Mar 23	RTD-Interface-IS Hazardous Location Quick Start and Safety Manual



UK UK
CANI



Certificate of Compliance

Certificate: 80013306

Master Contract: 150918

Project: 80161364

Date Issued: 2023-04-13

Issued to: Druck Limited
Fir Tree Lane, Groby
Leicestershire, LE6 0FH
UNITED KINGDOM

Attention: Dipak Chavan

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown



**Issued
by:**

B J Allen

PRODUCTS

CLASS 2258 03 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically Safe and Non-Incendive Systems - For Hazardous Locations

CLASS 2258 83 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically Safe and Non-Incendive Systems - For Hazardous Locations - CERTIFIED TO U.S. STANDARDS

The Druck RTD-INTERFACE-IS provides a digital measurement interface for a connected RTD probe. It is an intrinsically safe remote temperature sensor equipment designed for use in Zone 0 hazardous location applications. It is used with Druck portable indicators or calibrators such as DPI705E-IS or DPI602G-IS (host unit). The digital interface is accessible through a four-pin binder M8 connector, using an R485 interface for data transfer. The RTD probe is connected via four-pin M12 connector. The unit is powered from its host unit up to 7.32 V. The equipment does not itself have any other power source.

Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4

Ex ia IIC T4

-10 °C ≤ Tamb ≤ 50 °C

Intrinsically Safe Temperature Sensor, Model RTD-INTERFACE-IS

T_a: -10 °C to +50 °C

Ratings: U_i = 7.32 V, I_i = 1.34 A, P_i = 1.16 W

Intrinsically safe when installed per drawing no. 140M2025

APPLICABLE REQUIREMENTS



Certificate: 80013306

Master Contract: 150918

Project: 80161364

Date Issued: 2023-04-13

CAN/CSA-C22.2 No. 0-10 (R2015)	General requirements — Canadian Electrical Code, Part II
CAN/CSA C22.2 NO. 60079-0:19	Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements (Adopted IEC 60079 0:2017, seventh edition, 2017-02, with Canadian deviations)
CAN/CSA C22.2 NO. 60079-11:14 (R2018)	Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety “i”
ANSI/ UL 60079-0 Seventh Edition	Standard for Explosive Atmospheres – Part 0: Equipment – General Requirements
ANSI/UL 60079-11 Sixth Edition	Standard for Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety “i”

CONDITIONS OF ACCEPTABILITY

1. The RTD port is intended to be connected to passive PT100 type RTD resistance probe “simple apparatus” only.
2. The RTD-INTERFACE-IS shall only be connected to suitably certified Druck digital handheld equipment via cable provided by the equipment manufacturer.
3. CAUTION: The metal body of the RTD-INTERFACE-IS is connected directly to the circuit earth of the host device (DPI705E-IS or DPI620G-IS). Both host devices are battery powered only and not intended to be connected to any external electrical connection.



Certificate: 80013306
Project: 80161364

Master Contract: 150918
Date Issued: 2023-04-13

MARKINGS

The manufacturer is required to apply the following markings:

- Products shall be marked with the markings specified by the particular product standard.
- Products certified for Canada shall have all Caution and Warning markings in both English and French.

Additional bilingual markings not covered by the product standard(s) may be required by the Authorities Having Jurisdiction. It is the responsibility of the manufacturer to provide and apply these additional markings, where applicable, in accordance with the requirements of those authorities.

The products listed are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US (indicating that products have been manufactured to the requirements of both Canadian and U.S. Standards) or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only.

The following markings appear on the product:

- CSA monogram with c us indicator. The products listed are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only, as shown on the Certificate of Compliance. The product may bear one of the following CSA Markings:



- Manufacturers name “DRUCK LTD”, or CSA Master Contract number “150918” adjacent the CSA Mark, in lieu of manufacturers name.
- Model designation, as specified in the PRODUCTS section, above.
- Maximum ambient temperature rating, as specified in the PRODUCTS section, above.
- Date code / Serial number traceable to month and year of manufacture.
- Hazardous locations designation, as specified in the PRODUCTS section, above or equivalent.
- Temperature code, as specified in the PRODUCTS section, above.
- Intrinsically safe / Securite Intrinseque, Control drawing:140M2025 / Dessin De Controle:140M2025
Such marks are applied on the equipment label both in English and French.
- Certificate Number Reference “CSA19CA80013306X” next to the CSA logo.

Method of Marking:

Material: Laser or electrochemical etched on to steel body tube. This is considered to be a permanent method of marking to the surface of equipment.



防爆合格证

证号: GYJ20.1017X

由 Druck Limited

制造的产品:

(地址: Fir Tree Lane, Groby, Leicestershire, LE6 0FH, United Kingdom.)

名称 RTD传感器接口

型号规格 RTD-INTERFACE-IS

防爆标志 Ex ia II C T4 Ga

产品标准 /

图样编号 /

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2020 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。
3. 本安电气参数见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二〇年一月二十日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580



EXPLOSION PROTECTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Cert NO.GYJ20.1017X

This is to certify that the product

RTD INTERFACE

manufactured by **Druck Limited**

(Address: Fir Tree Lane, Groby, Leicestershire, LE6 0FH, United Kingdom.)

which model is **RTD-INTERFACE-IS**

Ex marking **Ex ia IIC T4 Ga**

product standard /

drawing number /

has been inspected and certified by NEPSI, and that it conforms
to GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.20-2010

This Approval shall remain in force until **2025.01.19**

Remarks

1. Conditions for safe use are specified in the attachment to this certificate.
2. Symbol "X" placed after the certification number denotes specific conditions of use, which are specified in the attachment to this certificate.
3. Intrinsic safety parameters specified in the attachment to this certificate.

Director



**National Supervision and Inspection Centre for
Explosion Protection and Safety of Instrumentation**

Issued Date **2020.01.20**

This Certificate is valid for products compatible with the documents and samples approved by NEPSI.

103 Cao Bao Road
Shanghai 200233, China

<http://www.nepsi.org.cn>
Email: info@nepsi.org.cn

Tel: +86 21 64368180
Fax: +86 21 64844580

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

National Supervision and Inspection Centre for
Explosion Protection and Safety of Instrumentation

(GYJ20.1017X)

(Attachment I)

GYJ20.1017X防爆合格证附件 I

由 Druck Limited 生产的 RTD - INTERFACE - IS 型 RTD传感器接口, 经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检验, 符合下列国家防爆标准的要求:

GB3836.1 - 2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求

GB3836.4 - 2010 爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设备

GB 3836.20 - 2010 爆炸性环境 第20部分: 设备保护级别 (EPL) 为Ga级的设备
产品防爆标志: Ex ia II C T4 Ga

防爆合格证编号为GYJ20.1017X。

一、产品安全使用特殊条件

防爆合格证号后缀“X”代表产品具有安全使用特殊条件, 具体内容如下:

1. RTD - INTERFACE - IS 型 RTD传感器接口仅允许通过Druck Limited提供的专用电缆与由Druck Limited生产并通过认证的手持式设备连接使用。

2. 产品的金属外壳必须与主机设备 (DPI705E - IS 或 DPI620G - IS) 的电路公共地连接, 该设备仅限于电池式供电。

3. RTD - INTERFACE - IS 型 RTD传感器接口仅允许与PT100热电阻连接使用。

二、产品使用注意事项

1. 产品使用环境温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 。

2. 产品本安参数:

最高输入电压 U_i (V)	最大输入电流 I_i (A)	最大输入功率 P_i (W)	最大内部参数	
			C_i (μ F)	L_i (μ H)
7.32	1.34	1.16	2.57	4.8

RTD传感器端口最大外部参数	
C_o (μ F)	L_o (μ H)
9.33	12.1

3. 用户不得自行更换该产品的零部件及元器件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

4. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13 - 2013 “爆炸性环境第13部分：设备的修理、检修、修复和改造”、GB/T 3836.15 - 2017 “爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装”、GB/T 3836.16 - 2017 “爆炸性环境第16部分：电气装置的检查与维护”、GB/T 3836.18 - 2017 “爆炸性环境 第18部分：本质安全电气系统”和 GB50257 - 2014 “电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”的有关规定。

三、制造厂责任

1. 制造厂必须将上述产品安全使用特殊条件及使用注意事项纳入该产品使用说明书。

2. 制造厂必须严格按照NEPSI认可的文件资料生产。

3. 产品铭牌中应至少包括下列内容：

- a) NEPSI认可标志（见防爆合格证书）
- b) 产品防爆标志
- c) 防爆合格证号
- d) 本质安全参数
- e) 使用环境温度范围

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

二〇二〇年元月二日



안 전 인 증 서

Druck Limited

Fir Tree Lane, Groby, Leicester LE6 0FH, United Kingdom

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Digital measurement interface

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

RTD-INTERFACE-IS(Ex ia IIC T4) / 20-KA4BO-0102X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2019-15호

인 증 조 건
1. 제조공장

·본 인증서는 'Fir Tree Lane, Groby, Leicester LE6 0FH, United Kingdom'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 이 제품은 '연결된 RTD 프로브로부터의 신호를 입력받아 디지털 신호를 출력하는 본질안전구조의 방폭기기임.
- 정격: Max 7.32 Vdc, Max 1.34 A, 1,16 W
- 본질안전을 위한 전기적 파라미터: $U_i = 7.32$ Vdc, $I_i = 1.34$ A, $P_i = 1.16$ W, $C_i = 2.57$ uF, $L_i = 4.8$ uH, $C_o = 9.33$ uF, $L_o = 12.1$ uH
- 사용주위온도: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- RTD 연결 포트는 "단순기기"인 passive PT100 형식의 RTD 저항 프로브와만 연결될 수 있음.
- RTD-INTERFACE-IS는 적합하게 인증받은 휴대형 Druck 디지털 장비와 제조사가 제공한 케이블에 의해서만 연결되어야 함.
- RTD-INTERFACE-IS의 금속 몸체는 호스트 장치의 접지회로에 직접 연결됨. (DPI705E-IS 또는 DPI-620G-IS) 이들 호스트 장치들은 배터리 전원만으로 작동하며 기타 외부 전기적 연결을 사용할 수 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx SIR 19.0064X Issue No.0)와 함께 사용

2020 년 2 월 3 일

한국산업기술시험원장




شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	22-12-57693/E22-12-058284/NB0010	رقم الشهادة:
Registration Date:	20/12/2022	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	19/12/2023	صالحة لغاية:
Issued To:	Baker Hughes Energy FZE P.O. Box 17850, Jebel Ali, Dubai	أصدرت إلى:
Section:	Electrical كهرباء	القسم:
Product Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Product Sub-Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	التصنيف الفرعي للمنتج:

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on
compliance to the Approved Standards



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)
بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير
في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: Baker Hughes Energy FZE **اسم الشركة:**

Product Category: ECAS-Ex **تصنيف المنتج:** الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Certificate No.: 22-12-57693/E22-12-058284/NB0010 **رقم التسجيل:**

Registration Date: 20/12/2022 **تاريخ التسجيل:**

Valid Until: 19/12/2023 **صالح لغاية:**

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	Druck	RTD-INTERFACE-IS	"Intrinsically safe digital temperature measurement remote RTD interface Ex ia IIC T4 Ga (-10°C ≤ Ta ≤ +50°C)"	N/A		IECEX SIR 19.0064X	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	Great Britain (UK)



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

2	Druck	RTD- PROBE-IS	"Intrinsically safe digital temperature measurement remote RTD interface with PT100 probe Ex ia IIC T4 Ga (-10°C ≤ Ta ≤ +50°C)"	N/A		IECEX SIR 19.0064X	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	Great Britain (UK)
Nothing Follows								



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

GOVERNMENT APPROVED TEST LABORATORY
IN TERMS OF ARP 0108: "REGULATORY REQUIREMENTS FOR EXPLOSION PROTECTED APPARATUS"

IA CERTIFICATE

Date Issued: **18 Oct 2020**
*Expiry date: **18 Oct 2025**
Page 1 of 3
Issue: 1

Ex – Type Examination Certificate

Certificate Number: **S-XPL/20.0141 X**
Equipment: **Interface IS**
Model / Type: **RTD**
Applicant: **Druck Limited**
Fir Tree Lane
Groby, Leicester, LE6 0FH
England

Manufacturer: **Druck Limited**
Serial No: All serial numbers imported between issued- and expire date and all serial numbers covered by a valid report or acceptable product certification mark.

Supplied by
Druck Limited
Identified by Inspection Authority number
S-XPL/20.0141 X

And as described in the Explolabs file number **XPL/21226/20.0141 Issue 1** is hereby certified "Explosion Protected (Refer to clause 1, for Ex Rating)", having been examined and inspected in accordance with the relevant requirements of South African Standards.

SANS 60079-0: 2019 Ed 6 Explosive atmospheres Part 0: Equipment — General requirements
IEC 60079-0: 2017 Ed 7
SANS 60079-11: 2012 Ed 4 Explosive atmospheres Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
IEC 60079-11: 2011 Ed 6

Risk of ignition provided:

Protection afforded	Equipment Protection Level (EPL)	Performance of protection	Conditions of operation	T class or Max Surface Temp (°C)
	Group			
Very high	Ga Group II	Two independent means of protection or safe even when two faults occur independently of each other	Equipment remains functioning in zones 0, 1 and 2	T4 (135°C)

This certification indicates compliance with R10.1 of the Mines Health and Safety Act and/or EMR 9(2) of the Occupational Health and Safety Act, provided that the apparatus is used as relevant in accordance with:

- SANS 10086 and IEC/SANS 61241-14 requirements as applicable;
- Any conditions mentioned in the above report;
- Any relevant requirements and codes of practice enforced in terms of the Mine Health and Safety Act or Occupational Health and Safety Act; and
- Any restrictions and conditions enforced by the Chief Inspector of Mines or the Principal Inspector or the Chief Inspector: Occupational Health and Safety.
- A revision certificate replaces all previous version of the certificate.
- * - Only covers equipment Imported between the "Issued" and "Expire" dates.
- If and when your QAN (Quality Assurance Notification) Certificate for your equipment manufacturer expires during the valid period of the IA Certification (issued for your equipment) and a new certificate is not submitted the existing IA Certification will then be cancelled. It is thus the client's responsibility to always submit the updated and valid QAN certificate(s) to Explolabs (Pty) Ltd

This certificate supersedes all previous documents bearing the reference no XPL/21226/20.0141.

DOCUMENT No: XPL0213 RELEASE DATE: 29/05/2018 REV : 7

1. GENERAL

The marking of the Interface IS shall include the following:

Ex ia IIC T4 Ga

Ta = -10 °C to +50 °C

The Druck RTD-INTERFACE-IS provides a digital measurement interface for a connected RTD probe. It is an intrinsically safe equipment designed for use in Zone 0 hazardous location applications. It is used with Druck portable indicators or calibrators such as DPI705E-IS or DPI602G-IS (host unit). The digital interface is accessible through a four-pin binder M8 connector, using an R485 interface for data transfer. The RTD probe is connected via four-pin M12 connector. The unit is powered from its host unit up to 7.32 V. The equipment does not itself have any other power source.

The RTD-INTERFACE-IS can only be fitted to its host instrument via dedicated cable connection. The intrinsic safety connection parameters for connecting the RTD-INTERFACE-IS to the indicator equipment are defined. Cable required for this connection is supplied by the equipment manufacturer.

The RTD-INTERFACE-IS consists of a single internal PCB, two external connectors and two-piece welded metallic enclosure.

The entity parameters for the RS485 port used to connect to the DPI705E-IS or DPI602G-IS are listed below:

Ui = 7.32 V li = 1.34 A Pi = 1.16 W Ci = 2.57 µF Li = 4.8 µH Co = 9.33 µF Lo = 12.1 µH

Based on the following documentation: IECEx SIR 19.0064X Issue No.: 0

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

It is the manufacturer's responsibility to supply installation instructions with each unit offered for sale as required by IEC/SANS 60079-0 Clause 30.

3. SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE *(denoted by "X" after certificate number)*

The RTD port is intended to be connected to passive PT100 type RTD resistance probe "simple apparatus" only.

The RTD-INTERFACE-IS shall only be connected to suitably certified Druck digital handheld equipment via cable provided by the equipment manufacturer.

CAUTION: The metal body of the RTD-INTERFACE-IS is connected directly to the circuit earth of the host device (DPI705E-IS or DPI620G-IS). Both host devices are battery powered only and not intended to be connected to any external electrical connection.

4. SCHEDULE OF LIMITATIONS *(denoted by "U" after certificate number)*

None.

5. CONDITIONS OF CERTIFICATION

All production units must be covered by a QAN (Quality Assurance Notification), Product Mark Scheme or batch evaluation.

6.

MARKING

The following (or similar) information have to be clearly and permanently marked on all units:

Supplier : Druck Limited
Manufacturer : Druck Limited
Equipment : Interface IS
Model/Type : RTD
Serial No. : ---
Ex Rating : Ex ia IIC T4 Ga
Ta = -10 °C to +50 °C
IA Certificate No : S-XPL/20.0141 X

Responsible Testing Officer:



L Odendaal

Technical Specialist

EXPLOLABS EXPLOSION PREVENTION SERVICES

This report/certificate shall not be reproduced except in full without the written approval of the company Explolabs (Pty) Ltd shall not be liable for any losses or damages sustained on account of any failure or omission to properly perform our duties in terms of any contract undertaken by us. This disclaimer is immutable and automatically incorporated in any contract undertaken by us; notwithstanding anything to the contrary, save for the express written waiver of our managing director. By marking the equipment in accordance with the documentation/standard, the manufacturer attests on his own responsibility that the equipment has been constructed in accordance with the applicable requirements of the relevant standards and that the routine verifications and tests have been successfully completed and that the product complies with the documentation and standard(s). The contents of electronic reports/certificates cannot be guaranteed. Original certification documents will be kept on file at Explolabs (Pty) Ltd

This certificate supersedes all previous documents bearing the reference no XPL/21226/20.0141.

DOCUMENT No: XPL0213

RELEASE DATE: 29/05/2018

REV : 7

Print

Back



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
5th Floor, A-Block, CGO Complex, Seminary Hills,
Nagpur - 440006

E-mail : explosives@explosives.gov.in

Phone/Fax No : 0712 -2510248, Fax-2510577

Approval No : A/P/HQ/TN/104/5899 (P474910)**Dated : 18/09/2020**

To,

M/s. Druck Limited,
Fir Tree Lane, Groby, Leicester
LE6 0FH DIPAK.CHAVAN@BHGE.COM02135-620294
UK

Sub : Approval of Intrinsically Safe Type Electrical Equ under Petroleum Rules 2002- Regarding.

Sir(s),

Please refer to your letter No. **NIL** dated **17/08/2020** on the subject.

The following Ex electrical equipment(s) manufactured by you according to **IEC 60079-0 : 2017, IEC 60079-11 : 2011**, standards and covered under **SIRA** Test reports mentioned below is/are approved for use in **Zone 1, Zone 2** of Gas **IIC** hazardous areas coming under the the Petroleum Rules, 2002 administered by this Organization.

Sr. No	Description	Safety Protection	Equipment reference Number	Test Agency			Drawing no
				Name	Certificate No.	Certificate Date	
1	RTD-INTERFACE-IS	Ex ia IIC T4 Ga	P474910/1	SIRA	IECEx SIR 19.0064X	09/10/2019	as per test report

This Approval is granted subject to observance of the following conditions:-

- 1) The design and construction of the equipment shall be strictly in accordance with description, condition and drawings as mentioned in the SIRA Test Reports referred to above.
- 2) The equipment shall be used only with approved type of accessories and associated apparatus.
- 3) Each equipment shall be marked either by raised lettering cast integrally or by plate attached permanently to the main structure to indicate conspicuously:-
 - (a) Name of the manufacturer
 - (b) Name and number by which the equipment is identified.
 - (c) Number & date of the test report of the SIRA applicable to the equipment.
 - (d) Equipment reference number of this letter by which use of apparatus is approved.
 - (e) Protection level.
- 4) A certificate to the effect that the equipment has been manufactured strictly in accordance with the drawing

referred to in the SIRA Test report and is identical with the one tested and certified at SIRA shall be furnished with each equipment.

5) The customer shall be supplied with a copy of this letter, an extract of the conditions and maintenance schedule, if any, recommended by SIRA in their test reports and copy of instructions booklet detailing operation & maintenance of the equipment so as to maintain its Flame Proof characteristics.

6) The After sales service and maintenance of subject equipment shall be looked after by your representative GE Oil & Gas India Private Limited, 10th Floor, Smart Works Co-working, Olympia National Tower, A3, A4, Block -3 , Guindy Estate

This approval also covers the permissible variations as approved under the SIRA test reports referred above. This approval is liable to be cancelled if any of the conditions of the approval is violated or not complied with . The approval may also be amended or withdrawn at any time, if considered necessary in the interest of safety.

The field performance report from actual users/your customers of the subject equipment may please be collected and furnished to this office for verification and record on annual basis.

The Approval is Valid upto **31/12/2024**

Yours faithfully,

(K Srinivasa Rao)
Controller of Explosives
For Chief Controller of Explosives
Nagpur

Copy to :

1. Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle Office, CHENNAI
2. GE Oil & Gas India Private Limited, 10th Floor, Smart Works Co-working, Olympia National Tower, A3, A4, Block -3 , Guindy Estate

for Chief Controller of Explosives
Nagpur

(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)

This is System Generated document. Signature is not required.

Disclaimer : This page gives the latest action taken by this organization on your application. This page is made available for the information of concerned applicant/licensee only. All efforts have been made to secure this information. However, PESO will not be responsible for any misuse of the information by unauthorized persons including the hackers.

